Guida per la compilazione della scheda contenente le osservazioni sul campo

I campi evidenziati di grigio sono facoltativi

Orario	Orario iniziale dell'avvistamento (hh:mm) Volendo si può aggiungere si può aggiungere l'ora finale dell'osservazione, aggiungendo un trattino e il secondo orario
Specie	 Specie osservata (ce ne deve essere una sola!) Breve lista di specie ammesse: Rapaci (esclusi solo Gipeto, Aquila reale, Falco pellegrino) Passeriformi in chiaro segno di migrazione (stormi di Rondini, Gruccioni, Balestrucci,) Grandi veleggiatori (aironi, cicogne, anche cormorani e altri), senza eccezioni Se l'individuo rimane non identficabile inserire "Non identficato"
Numero	Numero di individui N.B.: Questi individui devono essere appartenenti tutti alla stessa specie e devono seguire grosso modo la stessa rotta migratoria
Sesso e età	Quando determinabili Nel caso di più individui dal sesso determinabile p.f. compilare con delle virgole.
Migratore	 Questo campo può avere solo questi tre valori: Volo battuto diretto (scrivere "B"), in migrazione Termica (scrivere "T"), in migrazione Forse (scrivere "F"), quando si suppone una migrazione dell'individuo, ma non si è sicuri, oppure se l'individuo non ha un comportamento che corrisponde agli altri 3 descritti (una sorta di "mix", conviene specificare nelle note in questo caso che cosa si è osservato) Locale (scrivere "L"), quando si tratta di un individuo stanziale
Provenienza	I parametri sono: N; NO; O; SO; S; SE; E; NE oppure gli angoli rispetto al nord in senso orario (180=sud, 270=ovest, 45=nordest,)
Direzione	I parametri sono: N; NO; O; SO; S; SE; E; NE oppure gli angoli rispetto al nord in senso orario (180=sud, 270=ovest, 45=nordest,)
X iniziale	Coordinata longitudinale dove è stato visto inizialmente l'individuo, valore in forma metrica delle coordinate svizzere (CH1903) Valori compresi tra 670 000 e 740 000 Se lasciato vuoto prenderà le coordinate del punto da cui si sta osservando
Y iniziale	Coordinata latitudinale dove è stato visto inizialmente l'individuo, valore in forma metrica delle coordinate svizzere (CH1903) Valori compresi tra 75 000 e 166 000 Se lasciato vuoto prenderà le coordinate del punto da cui si sta osservando
X finale	Coordinata longitudinale dove è stato visto per l'ultima volta l'individuo, valore in forma metrica delle coordinate svizzere (CH1903) Valori compresi tra 670 000 e 740 000 Consigliato nei bivi tra valli Non è necessario compilare il campo direzione se si compila questo campo
Y finale	Coordinata latitudinale dove è stato visto per l'ultima volta l'individuo, valore in forma metrica delle coordinate svizzere (CH1903) Valori compresi tra 75 000 e 166 000
	Consigliato nei bivi tra valli Non è necessario compilare il campo direzione se si compila questo campo

	 0 - Tra 200 e 600 m s. l. m. 1 - Tra 600 e 1000 m s. l. m. 2 - Tra 1000 e 1500 m s. l. m. 3 - Tra 1500 e 2000 m s. l. m. 4 - Tra 2000 e 2500 m s. l. m. 5 - Sopra i 2500 m s. l. m.
Link ornitho	Link diretto all'osservazione su ornitho.ch Questo campo è caldamente consigliato compilarlo se si vogliono allegare fotografie utili per l'identificazione
Note	Eventuali note aggiuntive riguardo l'osservazione

↓ Tabella di esempio sotto **↓**

Tabella di esempio

Orario	Specie	Numero	Sesso, età	Migratore	Provenienza	CHOIC	Direzione	X iniziale	Yiniziale	X finale	Yfinale	Altezza	Link	Note
10:15	Falco di palude	2	1 Maschio adulto, 1 giovane	В	S	30						1	http://www.orn itho.ch/index.p hp? m_id=54∣= 475955	
11:36-11:43	Poiana	10		Т	SW	350		723267	723267			2		Salgono in termica, poi spariscono.
12:42	Nibbio bruno	1		В	SE		•	723929	119432	723324	120864	2		
13:38	Poiana	1		В	180	45						3		
14:05	Sparviere	1	1 Femmina adulto	В	SE	0						1		
14:30	Cormorano	1		F		NE						1		